IPM FOLIAR

Einfach zu verwendendes Sprühprogramm, das Schutz und Nährstoffe in einer einzigen Anwendung bietet. Sicheres Sprühen auf Pflanzen ohne Beeinträchtigung des Geschmacks oder der Qualität.

PROTECT YOUR HUSTLE

LEVEL UP YOUR CANOPY

SCHLÜSSELMERKMALE

- Schutz und Nährstoffe in einem einzigen Sprühstoß
- Stack und IPM sind in einer einzigen Behältermischung kompatibel
- Effizientere Anwendung als andere Pflanzenschutzmittel
- Verwendung in allen Wachstumsphasen

Scannen Sie den Code für IPM Line Abläufe

ATHENA®

IPM

IPM

FUNGIZID UND SINSEKTIZID
MIT BREITEM SPEKTRUM
WIRKUNGSSPEKTRUM

KLONEN	VEG	BLÜTE-PHASE
✓	✓	✓

- Fungizid und Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum
- Keine schädlichen Chemikalien - Zitronensäure und Gartenbauöle
- Sicher in der Anwendung von Anfang bis Ende, führt nicht zu nicht bestandenen Tests auf Pflanzenschutzmittel oder Mikroorganismen
- Kann auf vielfältige Weise zur Bekämpfung einer Vielzahl von Schädlingen und Krankheiten eingesetzt werden
- Tötet und/oder unterdrückt die Populationen von Spinnmilben, Blattläusen, Trauermücken und anderen Insekten
- Beseitigt echten Mehltau
- Kompatibel mit Stack - kann im selben Sprühgerät zur gleichzeitigen Anwendung gemischt werden
- 25b EPA-freie Inhaltsstoffe

FOLIAR

Stack

BLÜTENVERSTÄRKER

KLONEN	VEG	BLÜTE-PHASE
✓	✓	✓

- Fördert gesundes Wachstum, Übergang und Blütenbildung
- Aminosäuren für eine optimale Gesundheit der Pflanzen
- Enthält natürliche, aus Seetang gewonnene Hormone, die das Seitenwachstum fördern
- Enthält aus Seetang gewonnene Huminsäure
- Vollständig kompatibel mit Athena® IPM - kann im gleichen Sprühgerät für die gleichzeitige Anwendung gemischt werden
- Keine pH-Anpassung erforderlich

IPM	(32 OZ)	(0,94 L)	**IPM-32OZ**
IPM	(1 GAL)	(3,78 L)	**IPM-1G**
IPM	(5 GAL)	(18,92 L)	**IPM-5G**
IPM	(55 GAL)	(208,2 L)	**IPM-55G**
IPM	(275 GAL)	(1041 L)	**IPM-275G**

STACK	(32 OZ)	(0,94 L)	**LQ-STK-32OZ**
STACK	(1 GAL)	(3,78 L)	**LQ-STK-1G**
STACK	(5 GAL)	(18,92 L)	**LQ-STK-5G**
STACK	(55 GAL)	(208,2 L)	**LQ-STK-55G**

*Nicht alle SKUs sind in allen Märkten verfügbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler/Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte je nach Region.

METRISCH

TANKMISCHSPRAY

IPM FOLIAR

*Alle Angaben sind in mL pro Liter		VEG				BLÜTE-PHASE		
Anwendungshäufigkeit		**W1**	**W2**	**W3**	**W4**	**W1**	**W2**	**W3**
Vorbeugende TANKMISCHUNG (Zweimal pro Woche sprühen)	IPM	24	24	24	24	24	24	24
		+	+	+	+	+	+	+
	Stack	2	2	2	2	2	2	2

Vorteile der Tankmischung

Athena® IPM hat sich auch als wirksam gegen verschiedene Schädlinge und Krankheitserreger einschließlich Spinnmilben, Mehltau und Trauermücken erwiesen. Die Kombination beider Produkte ermöglicht es Ihnen, Ihre Pflanzen zu düngen und gleichzeitig eine Schutzschicht gegen Schädlinge und Pilzerreger aufzubauen.

Athena® Stack, das aus Seetangextrakt (Ascophyllum nodosum) gewonnen wird, liefert bioverfügbare Nährstoffe, die günstige Bedingungen für das Seitenwachstum, die Knospenentwicklung und eine verbesserte Vitalität während der Transition schaffen.

Das Mischen von **Athena®** IPM und **Athena®** Stack in der gleichen Lösung ist für eine Blattanwendung geeignet und führt zu weniger Produktverschwendung sowie zu Einsparungen bei den Arbeitskosten.

IPM
Fungizid und Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum

Stack
Blütenverstärker

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer werden daran erinnert, die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten, die die Verwendung dieses Produkts regeln. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung für den beabsichtigten Zweck zu überprüfen und die Einhaltung von Sicherheits-, Umwelt- und Regulierungsrichtlinien sicherzustellen. Athena Ag, Inc. lehnt jede Haftung für jeglichen Missbrauch oder die Nichteinhaltung dieser Vorschriften ab.

Sprühverfahren

CAUTION: TO PREVENT RESIDUE FROM FORMING ON THE FOLIAGE, WE SUGGEST USING RO WATER.

1 Befüllen	Befüllen Sie einen Behälter mit RO-Wasser für die Menge an Pflanzen, die Sie besprühen wollen.
2 IPM	**Athena®** IPM mit 24 mL/L hinzugeben und schütteln, bis alles gut vermischt ist.
3 Stack	Fügen Sie 2 mL/L **Athena®** Stack hinzu und schütteln Sie, bis es gemischt ist. Enthält organische Inhaltsstoffe, die sich bei der Lagerung trennen könnten, daher vor jedem Gebrauch gut schütteln.
4 Sättigen	Sättigen Sie das Substrat vollständig mit dem aktuellen Düngewasser. Wenn die Pflanze vollständig hydratisiert ist, wird sie IPM nicht über die Blätter aufnehmen. Wenn die Pflanze dehydriert ist, nimmt sie IPM über die Blätter auf. Das Auslassen dieses Schritts kann zu Verbrennungen oder phytotoxischen Reaktionen führen.
5 Temp	Senken Sie die Temperatur auf etwa 22° C und verwenden Sie Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit bei 55-65% zu halten, um Schimmel- und Mehltauprobleme zu vermeiden.
6 Licht	Sprühen Sie nur, wenn das Hochleistungslicht ausgeschaltet ist, um Verbrennungen zu vermeiden (nur Arbeitslicht oder grünes Licht, kein Wachstumslicht).
7 Besprühen	Beginnen Sie mit dem Besprühen des Substrats beim Stängel und achten Sie darauf, die Unterseiten der Blätter zu durchnässen.
8 Besprühen	Anschließend mit einer Sprühflasche über die Pflanze sprühen, um eine volle Sättigung des gesamten Blattwerks zu gewährleisten.
9 Trocknen	Lassen Sie genügend Zeit zum Trocknen (3-4 Stunden), bevor Sie das Licht einschalten.

Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag Inc. auf den Ersatz des Produkts.

Folge uns auf Instagram!

ECHTER MEHLTAU

*Alle Angaben sind in mL pro Liter		VEG				BLÜTE-PHASE		
Anwendungshäufigkeit		**W1**	**W2**	**W3**	**W4**	**W1**	**W2**	**W3**
Präventiv (keine Schädlinge)	Zweimal pro Woche sprühen	24	24	24	24	24	24	24
Kurativ (einige Schädlinge)	Dreimal pro Woche sprühen	32	32	32	32	32	32	32

⚠ **Schädlingsbefall** (Befall mit Schädlingen, möglicher Ernteverlust)	• 2 Tage **sprühen** • Ein Tag **Pause** Wiederholen Sie die obigen Schritte für einen Gesamtzyklus von 9 Tagen.	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T
		32	32	X	32	32	X	32	32	X

Befall

Wenn der Züchter unerwünschte Reaktionen wie Welken oder andere phytotoxische Reaktionen feststellt, sollte er zwischen den Sprühvorgängen mehrere Tage Pause einlegen. Diese Rotation wird mit der Sprühroutine wiederholt. Diese Rotation wird dreimal über einen Zeitraum von neun Tagen wiederholt (der neunte Tag ist ein Pausentag).

Unser IPM **Sprühverfahren** dient der Vorbeugung und Bekämpfung von Mehltau in Ihrem Garten.

Sprühverfahren

⚠ **ACHTUNG:** SCHRITT 1 IST SEHR WICHTIG: VOLLSTÄNDIGE SÄTTIGUNG.

1 Sättigen	Sättigen Sie das Substrat vollständig mit pH-angepasstem Wasser. Wenn die Pflanze vollständig hydratisiert ist, wird sie IPM nicht über ihre Blätter aufnehmen. Wenn die Pflanze dehydriert ist, nimmt sie IPM über die Blätter auf. Das Auslassen dieses Schritts kann zu Verbrennungen oder phytotoxischen Reaktionen führen.
2 Klimatisieren	Reduzieren Sie die Temperatur auf etwa 22° C und verwenden Sie Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit bei 55-65 % zu halten, um Schimmel- und Mehltau-Probleme zu vermeiden.
3 Beleuchtung	Sprühen Sie nur, wenn das Hochleistungslicht ausgeschaltet ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
4 Sprühen	Beginnen Sie mit dem Besprühen des Substrats beim Stiel und achten Sie dabei darauf, die Unterseiten der Blätter zu durchnässen. Sprühen Sie anschließend über die gesamte Pflanze, um eine volle Sättigung der Blattflächen zu gewährleisten.
5 Trocknen	Ausreichend Zeit zum Trocknen einplanen (3-4 Stunden), bevor das Hochleistungslicht eingeschaltet wird.

Vollständige Sättigung des Substrats

Die Methode, das Substrat zuerst vollständig zu sättigen, stellt sicher, dass die Pflanze vollständig hydratisiert ist, **so dass sie das** IPM **bei der** Anwendung nicht aufnimmt. Lassen Sie die Pflanze nach dem Besprühen so weit abtrocknen, wie Sie es gewohnt sind, und fahren Sie mit Ihrer Bewässerung fort. Wenn der Züchter eine unerwünschte Reaktion bei den Pflanzen feststellt, sollte die Anwendung unterbrochen und ein oder zwei Tage ausgesetzt werden, bevor sie erneut durchgeführt wird.

IPM
Fungizid und Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer werden daran erinnert, die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten, die die Verwendung dieses Produkts regeln. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung für den beabsichtigten Zweck zu überprüfen und die Einhaltung von Sicherheits-, Umwelt- und Regulierungsrichtlinien sicherzustellen. Athena Ag, Inc. lehnt jede Haftung für jeglichen Missbrauch oder die Nichteinhaltung dieser Vorschriften ab.

Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag Inc. auf den Ersatz des Produkts.

Folge uns auf Instagram!

SPINNMILBEN

*Alle Angaben sind in mL pro Liter		VEG				BLÜTE-PHASE		
Anwendungshäufigkeit		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
Präventiv (keine Schädlinge)	Zweimal pro Woche sprühen	24	24	24	24	24	24	24
Kurativ (einige Schädlinge)	Dreimal pro Woche sprühen	32	32	32	32	32	32	32

⚠ **Schädlingsbefall** (Befall mit Schädlingen, möglicher Ernteverlust)	• 2 Tage **sprühen** • Ein Tag **Pause** Wiederholen Sie die obigen Schritte für einen Gesamtzyklus von 9 Tagen.	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T
		40	40	×	40	40	×	40	40	×

Befall

Spinnmilbenbefall empfehlen wir zwei aufeinanderfolgende Sprühtage mit anschließendem Ruhetag. Der Ruhetag gibt der Pflanze Ruhe, da wiederholtes Besprühen die Pflanze während dieses Vorgangs belasten kann. Wenn der Züchter eine unerwünschte Reaktion wie Welken oder andere phytotoxische Reaktionen bemerkt, sollte er zwischen den Sprühroutinen weitere freie Tage einplanen. Diese Rotation wird über einen Zeitraum von 9 Tagen dreimal wiederholt (der 9. Tag ist ein freier Tag).

Unser IPM **Sprühverfahren** dient der Vorbeugung und Bekämpfung von Spinnmilben in Ihrem Garten.



Sprühverfahren

⚠ **ACHTUNG:** SCHRITT 1 IST SEHR WICHTIG: VOLLSTÄNDIGE SÄTTIGUNG.

1 Sättigen	Sättigen Sie das Substrat vollständig mit pH-angepasstem Wasser. Wenn die Pflanze vollständig hydratisiert ist, wird sie IPM nicht über ihre Blätter aufnehmen. Wenn die Pflanze dehydriert ist, nimmt sie IPM über die Blätter auf. Das Auslassen dieses Schritts kann zu Verbrennungen oder phytotoxischen Reaktionen führen.
2 Klimatisieren	Reduzieren Sie die Temperatur auf etwa 22° C und verwenden Sie Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit bei 55-65 % zu halten, um Schimmel- und Mehltau-Probleme zu vermeiden.
3 Beleuchtung	Sprühen Sie nur, wenn das Hochleistungslicht ausgeschaltet ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
4 Sprühen	Beginnen Sie mit dem Besprühen des Substrats beim Stiel und achten Sie dabei darauf, die Unterseiten der Blätter zu durchnässen. Sprühen Sie anschließend über die gesamte Pflanze, um eine volle Sättigung der Blattflächen zu gewährleisten.
5 Trocknen	Ausreichend Zeit zum Trocknen einplanen (3-4 Stunden), bevor das Hochleistungslicht eingeschaltet wird.

Vollständige Sättigung des Substrats

Die Methode, das Substrat zuerst vollständig zu sättigen, stellt sicher, dass die Pflanze vollständig hydratisiert ist, **so dass sie das IPM bei der** Anwendung nicht aufnimmt. Lassen Sie die Pflanze nach dem Besprühen so weit abtrocknen, wie Sie es gewohnt sind, und fahren Sie mit Ihrer Bewässerung fort. Wenn der Züchter eine unerwünschte Reaktion bei den Pflanzen feststellt, sollte die Anwendung unterbrochen und ein oder zwei Tage ausgesetzt werden, bevor sie erneut durchgeführt wird.

IPM
Fungizid und Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer werden daran erinnert, die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten, die die Verwendung dieses Produkts regeln. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung für den beabsichtigten Zweck zu überprüfen und die Einhaltung von Sicherheits-, Umwelt- und Regulierungsrichtlinien sicherzustellen. Athena Ag, Inc. lehnt jede Haftung für jeglichen Missbrauch oder die Nichteinhaltung dieser Vorschriften ab.

Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag Inc. auf den Ersatz des Produkts.

*Alle Angaben sind in mL pro Liter		VEG				BLÜTE-PHASE		
Anwendungshäufigkeit		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
Präventiv (keine Schädlinge)	Zweimal pro Woche sprühen	24	24	24	24	24	24	24
Kurativ (einige Schädlinge)	Dreimal pro Woche sprühen	32	32	32	32	32	32	32

Schädlingsbefall (Befall mit Schädlingen, möglicher Ernteverlust)	• 2 Tage **sprühen** • Ein Tag **Pause** Wiederholen Sie die obigen Schritte für einen Gesamtzyklus von 9 Tagen.	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S
		40	X	X	40	X	X	40	X	X	40	X	X	40

Befall

Thripse befall empfehlen wir ein hochwirksames Spray, gefolgt von zwei aufeinanderfolgenden Ruhetagen. An den freien Tagen kann die Pflanze ruhen, da wiederholtes Besprühen die Pflanze während dieses Vorgangs belasten kann. Wenn der Züchter eine unerwünschte Reaktion wie Welken oder andere phytotoxische Reaktionen bemerkt, sollte er zwischen den Sprühroutinen weitere freie Tage einplanen. Diese Rotation wird über einen Zeitraum von 14 Tagen dreimal wiederholt.

Unser IPM **Sprühverfahren** dient der Vorbeugung und Bekämpfung von Thripse in Ihrem Garten.



Sprühverfahren

ACHTUNG: SCHRITT 1 IST SEHR WICHTIG: VOLLSTÄNDIGE SÄTTIGUNG.

1 Sättigen	Sättigen Sie das Substrat vollständig mit pH-angepasstem Wasser. Wenn die Pflanze vollständig hydratisiert ist, wird sie IPM nicht über ihre Blätter aufnehmen. Wenn die Pflanze dehydriert ist, nimmt sie IPM über die Blätter auf. Das Auslassen dieses Schritts kann zu Verbrennungen oder phytotoxischen Reaktionen führen.
2 Klimatisieren	Reduzieren Sie die Temperatur auf etwa 22° C und verwenden Sie Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit bei 55-65 % zu halten, um Schimmel- und Mehltau-Probleme zu vermeiden.
3 Beleuchtung	Sprühen Sie nur, wenn das Hochleistungslicht ausgeschaltet ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
4 Sprühen	Beginnen Sie mit dem Besprühen des Substrats beim Stiel und achten Sie dabei darauf, die Unterseiten der Blätter zu durchnässen. Sprühen Sie anschließend über die gesamte Pflanze, um eine volle Sättigung der Blattflächen zu gewährleisten.
5 Trocknen	Ausreichend Zeit zum Trocknen einplanen (3-4 Stunden), bevor das Hochleistungslicht eingeschaltet wird.

Vollständige Sättigung des Substrats

Die Methode, das Substrat zuerst vollständig zu sättigen, stellt sicher, dass die Pflanze vollständig hydratisiert ist, **so dass sie das IPM bei der** Anwendung nicht aufnimmt. Lassen Sie die Pflanze nach dem Besprühen so weit abtrocknen, wie Sie es gewohnt sind, und fahren Sie mit Ihrer Bewässerung fort. Wenn der Züchter eine unerwünschte Reaktion bei den Pflanzen feststellt, sollte die Anwendung unterbrochen und ein oder zwei Tage ausgesetzt werden, bevor sie erneut durchgeführt wird.

IPM
Fungizid und Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer werden daran erinnert, die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten, die die Verwendung dieses Produkts regeln. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung für den beabsichtigten Zweck zu überprüfen und die Einhaltung von Sicherheits-, Umwelt- und Regulierungsrichtlinien sicherzustellen. Athena Ag, Inc. lehnt jede Haftung für jeglichen Missbrauch oder die Nichteinhaltung dieser Vorschriften ab.

Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag Inc. auf den Ersatz des Produkts.

Folge uns auf Instagram!

IPM

PROTECT YOUR

HUSTLE

ATHENA®

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, die Garantiebedingungen und die Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie das ungeöffnete Produkt zurück. Durch die Verwendung des Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Gewährleistungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen.

BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisung für dieses Produkt wird als angemessen erachtet und muss sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts auszuschließen. Pflanzenschäden, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Witterungsbedingungen, dem Vorhandensein anderer Materialien oder der Art und Weise der Verwendung oder Anwendung auftreten, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag , Inc. liegen. Für alle Risiken übernimmt der Benutzer oder Käufer die Verantwortung.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS: Soweit dies mit dem geltenden Recht vereinbar ist, übernimmt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Etikett des Produkts gemachten Angaben hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, über die hierin enthaltenen Garantien hinausgehende Garantien zu geben oder die hierin enthaltenen Garantien zu ändern. Soweit dies mit dem geltenden Recht vereinbar ist, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Soweit dies mit dem geltenden Recht vereinbar ist, kann der Benutzer oder Käufer für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben, unabhängig davon, ob es sich um einen Vertrag, eine Garantie, eine unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitiges handelt, nicht mehr als den gezahlten Kaufpreis oder nach Wahl von Athena Ag Inc. den Ersatz des Produkts verlangen.